

NEU
HUSQVARNA
AUTOMOWER[®]
450X
AUTOMOWER[®]
CONNECT
PRÄZISES
MÄHEN FÜR
EIN PERFEKTES
ERGEBNIS



HUSQVARNA AUTOMOWER[®] 2016



**best
brands**
2016 das deutsche
markenranking

Platz 2

beste
Wachstumsmarke

MARKTFÜHRER IN SACHEN MÄHROBOTER

HUSQVARNA AUTOMOWER® MEISTERN AUCH KOMPLEXE RASENFLÄCHEN.



ENGSTELLEN ERKENNEN

Husqvarna Automower® erkennen Engstellen und finden ihren Weg hindurch.



FORTSCHRITTLICHE NAVIGATION

Mehrere Navigationstools – darunter GPS (bei Modell 430X und 450X) – sorgen dafür, dass selbst bei komplexen Rasenflächen der gesamte Rasen gemäht wird.



AUTOMOWER® CONNECT

Steuern Sie den Betrieb Ihres Husqvarna Automowers® von Ihrem iOS oder Android-Smartphone aus, einschließlich Standort und Diebstahl-Alarm.

NEU – SCHÜTZEN SIE IHREN RASENMÄHROBOTER SICHER UND FAIR.

Mit dem Versicherungsschutz AUTOMOWER® PROTECT sind Sie optimal bei Diebstahl, Vandalismus, Sturm/Hagel, Brand und Blitzschlag (inkl. Überspannung) geschützt und das zu exklusiv günstigen Beiträgen:

AUTOMOWER® 105	24,90 € IM JAHR
AUTOMOWER® 310	29,90 € IM JAHR
AUTOMOWER® 315	34,90 € IM JAHR
AUTOMOWER® 420	39,90 € IM JAHR
AUTOMOWER® 430X	44,90 € IM JAHR
AUTOMOWER® 450X	59,90 € IM JAHR

IHRE VORTEILE:

- 24-Stunden-Rundumschutz für 365 Tage im Jahr
- Neuwertentschädigung
- Jährlich kündbar
- Exklusiv nur für Automower®
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis

MEHR INFOS
ERHALTEN SIE BEI
IHREM FACHHÄNDLER

oder unter:
www.hansemerkur.de/husqvarna



RUHIGE ZEITEN

HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHEN SEHR LEISE.



NIEMAND WIRD GESTÖRT

Husqvarna Automower® verrichten ihre Arbeit vollautomatisch. Sind sie erst einmal installiert, bedarf es nur noch geringer Wartung. Wahrscheinlich wird Ihnen der Mäher gar nicht weiter auffallen. Der Geräuschpegel ist so niedrig, dass niemand gestört wird.

REGEN? KEIN PROBLEM

REGEN MACHT HUSQVARNA AUTOMOWERN® NICHTS AUS.




ARBEITET AUCH BEI REGEN

Husqvarna Automower® liefern perfekte Schnittergebnisse bei jedem Wetter. Alle wichtigen Teile sind sicher vor Regen geschützt, sowie Staub und Grasschnitt.

DER GEBORENE BERGSTEIGER

DER HUSQVARNA
AUTOMOWER®
MEISTERT STEIGUNGEN
BIS ZU 45 %.



BEWÄLTIGEN STEIGUNGEN

Husqvarna Automower® bewältigen selbst Anstiege von bis zu 45 % (24°). Dabei ist das Mähergebnis auf ebener Fläche und an Steigungen gleich.



ZUVERLÄSSIG IN JEDER LAGE

Spezielle Sensoren ermitteln die Neigung und ermöglichen auch an Hanglagen einen perfekt gemähten Rasen.



MÄHEN GLEICHMÄSSIG

Durch das freie Bewegungsmuster erreicht Ihr Automower® jede Stelle der Rasenfläche und es entsteht ein gleichmäßiger, streifenfreier Rasen.

20 JAHRE ENTWICKLUNG FÜR IHREN PERFEKTEN RASEN.

1
NR.
**BEST
SELLER**
SEIT 1995

**ÜBER 20 JAHRE
ERFAHRUNG
AUTOMOWER®**

DER WEG ZURÜCK ZUR LADESTATION

Der Automower® findet selbstständig seinen Weg zur Ladestation und lädt dort seinen Akku auf. Anschließend setzt er gemäß seiner Timereinstellung den Mähprozess fort.

LEICHTE BAUWEISE

Die besonders leichte Bauweise sorgt mit für ein streifenfreies Mähergebnis und sichert einen kostengünstigen Mähbetrieb.

UNÜBERTROFFENES MÄHERGEBNIS

Husqvarna Automower® verwenden ein 3-Klingensystem, um jeden Grashalm zu mähen. Das Ergebnis ist ein dichter, grüner Rasen, wie er mit herkömmlichen Mähern nicht erreicht wird. Das feine Schnittgut verbleibt im Rasen als Dünger, was ihn noch grüner und dichter werden lässt.

EIN TEPPICHÄHNLICHER RASEN

Durch das Mähen in einem freien Bewegungsmuster wird ein optimales Mähergebnis erreicht. So erhalten Sie einen dichten, satten und grünen Rasen.

ARBEITEN, WENN SIE WEG SIND

Husqvarna Automower® arbeiten jederzeit zuverlässig und selbstständig, auch wenn Sie in den Urlaub fahren.

EINFACH EINSATZBEREIT

Über das Such- und Begrenzungskabel wird der Automower® gezielt auch in entlegene Bereiche des Gartens geführt, um dort zu mähen. So ist auch bei komplexeren Grundstücken ein gleichmäßiges Mähergebnis sichergestellt.

SICHERHEIT HAT PRIORITÄT

Durch einen Sensor schaltet sich das Mähwerk bei Umkippen oder Anheben des Husqvarna Automower® sofort aus. Die freischwingenden Messer sind hinter einem Gleitteller angebracht und reduzieren so das Verletzungsrisiko ebenso wie das mittig angebrachte Mähwerk.

SICHERES AUSGRENZEN

Hindernisse können bei Bedarf mit dem Begrenzungskabel einfach und sicher ausgegrenzt werden. Das Begrenzungskabel kann über- wie unterirdisch verlegt werden.



MODERNSTE TECHNOLOGIE FÜR OPTIMALE MÄHERGEBNISSE

GROSSES DISPLAY

Hochauflösendes Display für komfortable Programmierung der einzelnen Einstellungen.



GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION

Das integrierte GPS-Modul sorgt für höhere Effizienz und gleichmäßigere Schneidergebnisse selbst bei sehr komplexen Rasenflächen.

FERNBEDIENUNG UND DIEBSTAHLVERFOLGUNG

Mit Husqvarna Automower® Connect können Sie Ihren Husqvarna Automower® über das Smartphone bedienen. Die App bietet Funktionen zum Starten, Anhalten und Ändern der Konfigurationseinstellungen. Darüber hinaus können Sie anhand der App einen entwendeten Mäher verfolgen.

HINDERNISERKENNUNG

Sorgt dafür, dass der Husqvarna Automower® vor dem Anstoßen an ein Objekt seine Geschwindigkeit reduziert (Modell 450X).

AUTOMATISCHE PASSAGENERKENNUNG

Einige Modelle des Husqvarna Automowers® können durch bis zu 60 cm breite Engstellen navigieren. Durch die automatische Passagenerkennung vereinfacht sich auch die Installation.

WETTERTIMER

Ermöglicht optimierte Arbeitszeiten, sodass der Husqvarna Automower® bei starkem Graswachstum mehr arbeitet als z. B. bei sonnigem und trockenem Wetter.

SCHEINWERFER

Effektive LED-Licht-Kits, mit dem Sie ihren Automower® auch im Dunkeln sehen können (Modell 450X serienmäßig).

SILENT RADMOTOREN

Der innovative Silent Antrieb sorgt bei einigen Automower® Modellen für einen besonders leisen Betrieb.

ELEKTRONISCHE EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE

Die Schneidhöhe wird mit einer Taste auf dem Tastenfeld geändert.

SUCHKABEL

Das Suchkabel bietet einen direkten, zuverlässigen Rückweg für ihren Husqvarna Automower®. Bei einigen Modellen ist die Rückkehr zur Ladestation auch anhand des Begrenzungskabels möglich.

SUCHSYSTEM

Verschiedene Methoden sind möglich um den schnellsten und effizientesten Weg zum Laden zurück zur Ladestation zu finden:

GELÄNDE/STIEGUNG LEISTUNG

Husqvarna Automower® bewältigen Steigungen bis zu 45 % (24°). Das optional erhältliche Offroad-Kit verbessert die Leistungsfähigkeit unter erschwerten Bedingungen. Der integrierte Steigungsausgleich stellt ein perfektes Mähergebnis auch an Steigungen oder anderen schwierigen Rasenstücken sicher.

PROFIL-EINSTELLUNGEN

Speicher für mehrere Mäheinstellungen. Nützliche Funktion, wenn der Automower® auf verschiedenen Flächen betrieben wird.

SPIRALSCHNITT

In Bereichen mit höherem Gras als im Durchschnitt des Gartens kann der Husqvarna Automower® mit einem konzentrierten systematischen Spiralmuster mähen, um diesen Unterschied auszugleichen.

PUNKTMÄHEN

Start des Spiralmähmodus auf Befehl. Nützliche Funktion wenn die Rasenflächen unter Gegenständen, die vom Automower® nicht erreicht werden gemäht werden sollen.

BELEUCHTETE TASTATUR

So können Sie die Tasten auf dem Tastenfeld auch bei Dämmerung leicht bedienen.

AUSTAUSCHBARE OBERE ABDECKUNG

Möglichkeit, die Robotermäher durch Farbwechsel der oberen Abdeckung zu personalisieren. Als Zubehör erhältlich in polarweiß oder Husqvarna orange.

TASTE ZUM RÜCKRUF IN DIE LADESTATION

Mit einem Tastendruck können Sie den Mäher zurück in die Ladestation rufen.

GUMMI-STOSSFÄNGER

Zum Schutz des Gehäuses bei Kollisionen.

FERNSTARTPUNKTE

Das Feintuning für Ihren Rasen. Über die Fernstartpunkte wird der Mäher gezielt in entlegene Bereiche Ihres Rasens geführt. So ist auch bei komplexen Rasenflächen ein gleichmäßiges Mähergebnis sichergestellt.

DIEBSTAHSCHUTZ

Der Husqvarna Automower® ist mit einer Alarmanlage ausgestattet und kann nicht ohne den persönlichen PIN-Code verwendet werden. Mit Automower® Connect erhalten Sie Nachrichten auf ihr Smartphone und können so im Falle eines Diebstahls die Position ihres Automowers® bestimmen.

RASIERMESSERSCHARFE KLINGEN

Das Ergebnis der rasiermesserscharfen, rotierenden Klingen ist ein einwandfrei gemähter Rasen. Und das bei geringem Geräuschpegel und Energieverbrauch.

WECHSEL DER SCHNITTRICHTUNG

Der Automower® wechselt nach jeder Ausfahrt die Drehrichtung des Messertellers. So werden die beidseitig geschliffenen Messerklingen gleichmäßig genutzt und ein manuelles Wenden entfällt.

ANSPRECHENDE BENUTZEROBERFLÄCHE

Perfekt zum Einstellen des Husqvarna Automower® auf die Erfordernisse Ihres Gartens und Ihrer individuellen Wünsche

VOLLGUMMIREIFEN


Guter Verschleißwiderstand und niedriger Geräuschpegel beim Rollen über harten Untergrund

LANGE LEBENSDAUER

Hochwertige Komponenten wie der bürstenlose Motor, Edelstahlager und Gummidichtungen gewährleisten eine erstklassige Leistung über einen langen Zeitraum hinweg.

GLEITTELLER

Sorgt für niedrigeren Energieverbrauch, schützt die Schneidmesser und reduziert so das Verletzungsrisiko zusätzlich.



ERKLÄRUNG FÜR DIE FARBCODIERTEN ÜBERSCHRIFTEN

ORANGE - Premiummerkmale **BLAU** - Leistungsmerkmale (typenbezogen)
Beachten Sie die Modellübersicht auf der nächsten Seite mit den jeweiligen Merkmalen der verschiedenen Modelle.

GRAU - Leistungsmerkmale, die alle Modelle bieten, werden in der Modellübersicht nicht extra aufgeführt.

SECHS MÖGLICHKEITEN EINEN PERFEKTEN RASEN ZU ERZIELEN

Für praktisch jeden Rasen gibt es einen passenden Husqvarna Automower®. Das Sortiment reicht von Mähern für kleinere, einfache Rasenflächen bis hin zu komplexen Gärten mit Steilhängen und engen Passagen.



AUTOMOWER® 105

- dreirädriges Modell
- maximale Steigung 25 %
- einfaches Bedienmenü
- Mähflächen bis zu 600 m² (+/- 20 %)
- 6,7 kg
- 58/61 dB(A)*, € 1,25/MONAT**



AUTOMOWER® 310

- kompakte Bauweise
- vierrädriges Modell
- gutes Flächenmanagement
- maximale Steigung 40 %
- Mähfläche bis zu 1.000 m² (+/- 20 %)
- 9 kg
- 58/60 dB(A)*, € 1,75/MONAT**



AUTOMOWER® 315

- erweiterte Mähintelligenz
- Rasenwuchskontrolle (Wettertimer)
- automatische Passagenerkennung
- maximale Steigung 40 %
- Wechselcover in orange und weiß (Zubehör)
- Mähfläche bis zu 1.500 m² (+/- 20 %)
- 9 kg
- 58/60 dB(A)*, € 2,25/MONAT**



AUTOMOWER® 420

- für komplexe Rasenflächen geeignet bzw. kurze Mähzeiten
- maximale Steigung 45 %
- Energiesparmodus
- sehr leise
- kann mit Automower® Connect ausgerüstet werden
- ideal bei geringem Mähzeitfenster
- Mähfläche bis zu 2.200 m² (+/- 20 %)
- 11,5 kg
- 57/58 dB(A)*, € 4,25/MONAT**



AUTOMOWER® 430X

- für sehr komplexe Rasenflächen geeignet bzw. kurze Mähzeiten
- kann mit Automower® Connect ausgerüstet werden
- ultra silent Radmotoren
- maximale Steigung 45 %
- Mähfläche bis zu 3.200 m² (+/- 20 %)
- 13,2 kg
- 57/58 dB(A)*, € 4,50/MONAT**



AUTOMOWER® 450X

- für sehr komplexe Rasenflächen geeignet bzw. kurze Mähzeiten
- Automower® Connect integriert
- Scheinwerfer integriert
- GPS gestützte Navigation
- Wechselcover in orange und weiß (Zubehör)
- für größere Flächen o. geringes Mähzeitfenster
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- maximale Steigung 45 %
- Mähfläche bis zu 5.000 m² (+/- 20 %)
- 13,9 kg
- 58/59 dB(A)*, € 6,65/Monat**

PRODUKTGRUPPEN INFORMATION

BEZEICHNUNG	105	310	315	420	430X	450X
GPS Navigation					●	●
Fernbedienung Automower® Connect				○	○	●
Hinderniserkennung						●
Automatische Passagenerkennung		●	●	●	●	●
Wettertimer			●	●	●	●
Scheinwerfer					○	●
Silent Radmotoren				●	●	●
Elektr. Einstellung der Schnitthöhe				●	●	●
Suchkabel	1	1	1	1	2	3
Suchsystem	1	3	3	3	4	5
Gelände/Steigung Leistung	25%	40%	40%	45%	45%	45%
Profil-Einstellungen			●	●	●	●
Spiralschnitt		●	●	●	●	●
Punktmähen			●	●	●	●
Großes Display			●	●	●	●
Beleuchtete Tastatur					●	●
Austauschbare obere Abdeckung		●	●			●
Taste zum Rückruf in die Ladestation					●	●
Gummi-Stoßfänger					●	●
Fernstartpunkte	x1	x3	x3	x3	x5	x5
Gleitplatte	●	●	●	●	●	●

● Standard ○ Optional

Detaillierte technische Daten finden Sie auf der Rückseite.

** Stromkosten (€ 0,25/kWh) beziehen sich auf Betriebszeit von 24 h/Tag und 30 Tagen/Monat

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR



INSTALLATION KITS

Bestehend aus Begrenzungskabel, Klammern, Anschlussklemmen und Kabelverbindern und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge.

Kit Large – Für offene Rasenflächen von max. 5.000 m² großen oder komplexen Rasenflächen von max. 2.500 m².

Kit Medium – Für offene Rasenflächen von max. 2.000 m² großen oder komplexen Rasenflächen von max. 1.000 m².

Kit Small – Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m².



AUSTAUSCHBARE OBERE ABDECKUNG

Für die Modelle Automower® 310, 315 und 450X sind aufsteckbare Abdeckungen in zwei verschiedenen Farben erhältlich.



WEISSE GERÄTEGEHÄUSE

Die Modelle 105, 420 und 430X können mit einem weißen Gerätegehäuse versehen werden.



GARAGE UND LADESTATION

Die Garage schützt die Ladestation und den Husqvarna Automower® vor Sonne und Regen.



LED-FRONTSCHEINWERFER

Ein energiesparender vorderer Beleuchtungssatz ist für das Modell 430X als Zubehör erhältlich.



WANDHALTERUNG

Zur einfachen und platzsparenden Lagerung im Winter oder wenn das Gerät nicht verwendet wird.



TASCHE

Praktische Tragetasche für den Transport oder für die Lagerung über den Winter.



OFFROAD-KIT

Zubehörsatz für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen. Mit diesen intelligenten Zubehörteilen stellen Sie sicher, dass Ihr Husqvarna Automower® immer das beste Ergebnis erzielt. Für eine verbesserte Leistung des Automowers®, besonders am Begrenzungskabel oder bei Objekten an einem Abhang.



RADBÜRSTEN-SET

Zur Reinigung der Räder und für beste Bodenhaftung.



HOCHWERTIGER MESSERSATZ

Bruchsicherer Stahl-Sicherheitsklingen. Entspricht dem Sicherheitsstandard für Mähroboter.

AUTOMOWER® CONNECT FERNBEDIENUNG

Mit Automower® Connect haben Sie die volle Kontrolle über ihren Mäher direkt auf Ihrem Smartphone.



Download App available in Appstore and GooglePlay.

AUTOMOWER® CONNECT

Mit Husqvarna Automower® Connect können Sie den Husqvarna Automower® 450X, 420 und 430X mit Ihrem Smartphone steuern. Die App bietet Funktionen zum Starten, Anhalten und Ändern der Konfigurationseinstellungen. Darüber hinaus können Sie einen möglicherweise entwendeten Mäher per GPS orten. Dieses Zubehör kann durch Ihren Husqvarna Automower® Fachhändler am Automower® 420 und 430X installiert werden. Beim Automower® 450X gehört dies bereits zur Standardausrüstung.

2 JAHRE KOSTENLOSE KONNEKTIVITÄT

IHR HUSQVARNA HÄNDLER STEHT IHNEN GERNE ZUR BERATUNG ZUR VERFÜGUNG.

Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne, damit Sie das optimale Husqvarna Automower® Modell für Ihren Garten auswählen. Wir empfehlen den Installationsservice vor Ort, den Ihr Händler anbietet.



MEHR AUF: HUSQVARNA.DE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BEZEICHNUNG	105	310	315	420	430X	450X
Arbeitsfläche	600 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²	2.200 m ²	3.200 m ²	5.000 m ²
Flächenkapazität pro Stunde	43 m ²	56 m ²	68 m ²	92 m ²	133 m ²	210 m ²
Schnittbreite/Schnitthöhe in cm	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität	18V / 2,1Ah	18V / 2,1Ah	18V / 2,1Ah	18V / 3,2Ah	18V / 5,2Ah	18V / 10,4Ah
Ø Ladezeit	50 min	60 min	60 min	55 min	65 min	75 min
Ø Mähzeit mit einer Ladung	70 min	70 min	70 min	105 min	135 min	260 min
Stromverbrauch während des Schneidens	20W +/- 20%	25W +/- 20%	25W +/- 20%	30W +/- 20%	30W +/- 20%	35W +/- 20%
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung	5 kWh/Monat	8 kWh/Monat	10 kWh/Monat	19 kWh/Monat	20 kWh/Monat	24 kWh/Monat
Geräuschpegel, dB(A) garantiert *	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
Gewicht	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	13,2 kg	13,9 kg
Schmalster Durchgang	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximale Steigung im Inneren der Installation	25%	40%	40%	45%	45%	45%
Maximale Steigung von Begrenzungskabel	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Grafik-Display-Größe	Medium	Medium	Large	Large	Large	Large
Alarm / PIN Code / GPS Tracking	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •
Zusätzliche Klingen enthalten	9 Stück	9 Stück	9 Stück	9 Stück	9 Stück	9 Stück

* Geräuschemission gemessen als Schallleistung (LWA) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG.
Beim garantierten Geräuschpegel werden Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1-3 dB(A) berücksichtigt.

Hier finden Sie Ihren nächstgelegenen Fachhändler: www.husqvarna.de